
Produktdatenblatt



GF JRG Verschraubung mit seitl. Anschuss DN15

1162984

- Beschreibung: für 1300–1333, 1350–1363, 1611, 1631, 2200–2210, 2230–2240, 2191, 5211, 5281, 6320, 6325, 9910, 9920
- Bestehend aus: loser Mutter, Flachdichtung, Stopfen ¼" mit O-Ring
- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Messing bleifrei
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG Verschraubung mit seitl. Anschuss

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Verschraubung mit seitl. Anschuss DN15

1162984



Status

Item Available From date	2025-10-13

Product code

Item no EAN	7613263117236
Item no GF	351161405
Item no GTIN	07613263117236

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	15
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,1
Breite der Artikeleinheit	15
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	57
Länge (l2)	28
Z-Messung d1	Rp 1/2"
Z-Messung d2	G 3/4"
Z Measurement d3	Rp 1/4"
Z-Messung h	20
Z	42

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900085779
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	65
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungsvolumen PL1	0,000065
Verpackungsgewicht PL1	20
Verpackungsbreite PL1	20

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+