
Produktdatenblatt



GF JRG Verschraubung mit seitl. Anschuss DN20

1162985

- Beschreibung: für 1300–1333, 1350–1363, 1611, 1631, 2200–2210, 2230–2240, 2191, 5211, 5281, 6320, 6325, 9910, 9920
- Bestehend aus: loser Mutter, Flachdichtung, Stopfen ¼" mit O-Ring
- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Messing bleifrei
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG Verschraubung mit seitl. Anschuss

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Verschraubung mit seitl. Anschuss DN20

1162985



Status

Item Available From date	2025-10-13

Product code

Item no EAN	7613263117243
Item no GF	351161415
Item no GTIN	07613263117243

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	37
Länge der Artikeleinheit	67
Gewicht der Artikeleinheit	0,19
Breite der Artikeleinheit	41
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	60
Länge (l2)	33
Z-Messung d1	Rp 3/4"
Z-Messung d2	G 1"
Z Measurement d3	Rp 1/4"
Z-Messung h	23
Z	53

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900085786
Verpackungshöhe PL1	39
Verpackungslänge PL1	69
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungsvolumen PL1	0,000115713
Verpackungsgewicht PL1	0,1920
Verpackungsbreite PL1	43

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+