Produktdatenblatt



GF JRG Verschraubung mit seitl. Anschuss DN40

1162988

- Beschreibung: für 1300–1333, 1350–1363, 1611, 1631, 2200–2210, 2230–2240, 2191, 5211, 5281, 6320, 6325, 9910, 9920
- Bestehend aus: loser Mutter, Flachdichtung, Stopfen ¼" mit O-Ring
- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Messing bleifrei
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG Verschraubung mit seitl. Anschuss

Spezifikation

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Verschraubung mit seitl. Anschuss DN40

1162988



Status

Item Available From date	2025-10-13

Product code

Item no EAN	7613263117274
Item no GF	351161445
Item no GTIN	07613263117274

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	98
Gewicht der Artikeleinheit	0,386
Breite der Artikeleinheit	66
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	88
Länge (l2)	53
Z-Messung d1	Rp 1 1/2"
Z-Messung d2	G 1 3/4"
Z Measurement d3	Rp 1/4"
Z-Messung h	34
Z	66

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900085816
Verpackungshöhe PL1	62
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungsvolumen PL1	0,0004216
Verpackungsgewicht PL1	0,3890
Verpackungsbreite PL1	68

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+