Produktdatenblatt



GF JRG LegioStop UP Anschlussgarnitur 3/4"

1163239

- Beschreibung: zu JRG UP-Absperr-/Zähleinheit kompakt 5917.320
- Material: Rotguss, Stahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN10
- Anschluss: d1 = R, d2 = G, d3 = Rp





Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Anschlussgarnitur

Spezifikation

- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP Anschlussgarnitur 3/4"

1163239



Product code

Item no EAN	7613263116789
Item no GF	355566542
Item no GTIN	06414900512879

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	128
Länge der Artikeleinheit	242
Gewicht der Artikeleinheit	1,55
Breite der Artikeleinheit	175
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	170
Länge (l2)	31
Länge (l3)	139
Z-Messung b1	233
Z-Messung b2	70
Z-Messung d1	R3/4"
Z-Messung d2	G3/4"
Z Measurement d3	Rp1/2"
Z-Messung h2	44
Z Measurement h5	25
z1	14
Z2	60
Z3	12

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900512886

Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	350
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,01575
Verpackungsgewicht PL1	1,578
Verpackungsbreite PL1	250

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+