


GF JRGURED O-Ring DN20

1163254



Ausschreibungstexte GF JRGURED O-Ring Kit

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED O-Ring DN20

1163254



Product code

Item no EAN	6414900513104
Item no GF	350740215
Item no GTIN	06414900513104

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	2.62
Länge der Artikeleinheit	42
Gewicht der Artikeleinheit	0,001
Breite der Artikeleinheit	42
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900649476
Verpackung GTIN PL2	07613263116925
Verpackungshöhe PL1	2.62
Verpackungshöhe PL2	13
Verpackungslänge PL1	42
Verpackungslänge PL2	125
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00000462168
Verpackungsband PL2	0,0001625
Verpackungsgewicht PL1	0,001
Verpackungsgewicht PL2	0,005
Verpackungsbreite PL1	42
Verpackungsbreite PL2	100

Measurements

Z-Messung d

42

Z-MESSUNG S

2,6

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com