

GF JRGURED Membrane DN32

1163267



Ausschreibungstexte GF JRGURED Dämpfermembrane

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Membrane DN32

1163267



Product code

Item no EAN	6414900513234
Item no GF	350740426
Item no GTIN	06414900513234

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	38
Länge der Artikeleinheit	125
Gewicht der Artikeleinheit	0,004
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900649667
Verpackung GTIN PL2	07613263117083
Verpackungshöhe PL1	38
Verpackungshöhe PL2	3838
Verpackungslänge PL1	125
Verpackungslänge PL2	125
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000475
Verpackungsband PL2	0,047975
Verpackungsgewicht PL1	0,004
Verpackungsgewicht PL2	0,02
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com