Produktdatenblatt



GF BIOCAT Kalkschutzvorrichtung KS 8000-C

1163285

- max. Anzahl der Personen: 66
- max. täglicher Verbrauch: 6500 l/d
- Anschlussmass: DN40 (1 1/2" Flansch)



Ausschreibungstexte GF BIOCAT Kalkschutzvorrichtung KS 8000-C

Spezifikation

- Dimensionsbereich: DN25 – 65
- Anzahl Personen: 4 - 2500
- Mit Leckageschutz erhältlich (kleine Geräte)

Anwendung

- Hauswassereingang
- Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, öffentliche Gebäude und Industrieanlagen

GF BIOCAT Kalkschutzvorrichtung KS 8000-C

1163285



Status

Item Available From date	2026-03-31

Product code

Item no EAN	4260237111092
Item no GF	351100208
Item no GTIN	06414900513418

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	450
Länge der Artikeleinheit	1150
Gewicht der Artikeleinheit	160
Breite der Artikeleinheit	380
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900649865
Verpackungshöhe PL1	450
Verpackungslänge PL1	1150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,19665
Verpackungsgewicht PL1	161,345
Verpackungsbreite PL1	380

Measurements

Z-Messung d	411
Z-Messung z	DN40 (R 1 1/2")
Z Measurement H	min, 250

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+