Produktdatenblatt





GF BIOCAT Kalkschutzvorrichtung KS 3000-C

1163287

- max. Anzahl der Personen: 4
- max. täglicher Verbrauch: 450 l/d
- Anschlussmass: DN25 (1" AG)



Ausschreibungstexte GF BIOCAT Kalkschutzvorrichtung KS 3000-C

Spezifikation

- Dimensionsbereich: DN25 – 65
- Anzahl Personen: 4 - 2500
- Mit Leckageschutz erhältlich (kleine Geräte)



Anwendung

- Hauswassereingang
- Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, öffentliche Gebäude und Industrieanlagen

GF BIOCAT Kalkschutzvorrichtung KS 3000-C

1163287



Status

Item Available From date	2026-03-31

Product code

Item no EAN	4260237110644
Item no GF	351110014
Item no GTIN	06414900513432

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	435
Länge der Artikeleinheit	700
Gewicht der Artikeleinheit	23
Breite der Artikeleinheit	385
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900649889
Verpackungshöhe PL1	435
Verpackungslänge PL1	700
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,1172325
Verpackungsgewicht PL1	23,886
Verpackungsbreite PL1	385

Measurements

Z Measurement a	R 1"
Z Measurement B	340
Z Measurement L	280

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+