


GF iFIT Übergangsbogen 90° FT 25/32-3/4"

1163304

- Werkstoff: bleifreier Rotguss
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF iFIT Übergangsbogen 90° FT PN16

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Übergangsbogen 90° FT 25/32-3/4"

1163304



Product code

Item no EAN	7611205912710
Item no GF	762102288
Item no GTIN	07611205912710

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32
Länge der Artikeleinheit	88
Gewicht der Artikeleinheit	0,211
Breite der Artikeleinheit	56
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	50
Z-Messung h	45
Z	33

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900546126
Verpackung GTIN PL2	06414900546133
Verpackung GTIN PL4	06414900546140
Verpackungshöhe PL1	76
Verpackungshöhe PL2	111
Verpackungshöhe PL4	600
Verpackungslänge PL1	145
Verpackungslänge PL2	262
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	25
Verpackungsmenge PL4	1800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00119016
Verpackungsband PL2	0,005729154
Verpackungsband PL4	0,576
Verpackungsgewicht PL1	1,078
Verpackungsgewicht PL2	5,522
Verpackungsgewicht PL4	406,4
Verpackungsbreite PL1	108
Verpackungsbreite PL2	197
Verpackungsbreite PL4	800
Status	
Until stocks last	Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com