


GF Press-Fit Bogen 6001 12 90 1 M

1163497

- PRESS-FIT Wasser Bogen 90° Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Aussen / Innen



Ausschreibungstexte GF Press-Fit Bogen 6001

Spezifikation


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Anwendung

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Bogen 6001 12 90 1 M

1163497



Product code

Item no EAN	7611205843106
Item no GF	767600103
Item no GTIN	07611205843106

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,027
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900045797
Verpackung GTIN PL2	06414900220262
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00004
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,027
Verpackungsgewicht PL2	0,275
Verpackungsbreite PL1	20
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com