Produktdatenblatt




GF Press-Fit Bogen 6040 12

1163517

- PRESS-FIT Wasser Bogen 45° Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Aussen / Innen





Ausschreibungstexte GF Press-Fit Bogen 6040

Spezifikation


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Anwendung

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Bogen 6040 12

1163517



Product code

Item no EAN	7611205843267
Item no GF	767604003
Item no GTIN	07611205843267

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,023
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900045957
Verpackung GTIN PL2	06414900220446
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00002
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,023
Verpackungsgewicht PL2	0,235
Verpackungsbreite PL1	20

Verpackungsbreite PL2	100

Measurements

Z Measurement a	22
Z Measurement a	22
Z-Messung b	30
Z-Messung d	12
Z	6

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+