


## GF Press-Fit Bogen 6040 15 45 1 M

**1163518**

- PRESS-FIT Wasser Bogen 45° Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Aussen / Innen



### Ausschreibungstexte GF Press-Fit Bogen 6040

#### Spezifikation


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

#### Anwendung

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

## GF Press-Fit Bogen 6040 15 45 1 M

1163518



### Product code

Item no EAN	7611205843274
Item no GF	767604004
Item no GTIN	07611205843274

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,037
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900045964
Verpackung GTIN PL2	06414900220453
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00009
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,037
Verpackungsgewicht PL2	0,375
Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	100

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)