


GF Press-Fit Bogen 6040 28 45 1 M

1163521

- PRESS-FIT Wasser Bogen 45° Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Aussen / Innen



Ausschreibungstexte GF Press-Fit Bogen 6040

Spezifikation


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Anwendung

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Bogen 6040 28 45 1 M

1163521



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205843304 |
| Item no GF | 767604007 |
| Item no GTIN | 07611205843304 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 60 |
| Länge der Artikeleinheit | 90 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,103 |
| Breite der Artikeleinheit | 40 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900045995 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900220484 |
| Verpackungshöhe PL1 | 60 |
| Verpackungshöhe PL2 | 10 |
| Verpackungslänge PL1 | 90 |
| Verpackungslänge PL2 | 150 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 10 |
| Verpackungstyp PL1 | Piece |
| Verpackungstyp PL2 | Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000216 |
| Verpackungsband PL2 | 0,00015 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,103 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 1,035 |
| Verpackungsbreite PL1 | 40 |
| Verpackungsbreite PL2 | 100 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com