


GF Press-Fit Bogen 6040 42 45 1 M

1163523

- PRESS-FIT Wasser Bogen 45° Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Aussen / Innen



Ausschreibungstexte GF Press-Fit Bogen 6040

Spezifikation


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Anwendung

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Bogen 6040 42 45 1 M

1163523



Product code

Item no EAN	7611205843328
Item no GF	767604009
Item no GTIN	07611205843328

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	140
Gewicht der Artikeleinheit	0,238
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900046015
Verpackung GTIN PL2	06414900220507
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	140
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000588
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,238
Verpackungsgewicht PL2	1,195
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com