


GF Press-Fit Bogen 6041 35 45 2 M

1163533

- PRESS-FIT Wasser Bogen 45° Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Innen / Innen



Ausschreibungstexte GF Press-Fit Bogen 6041

Spezifikation


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Anwendung

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Bogen 6041 35 45 2 M

1163533



Product code

Item no EAN	7611205843397
Item no GF	767604108
Item no GTIN	07611205843397

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,148
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900046084
Verpackung GTIN PL2	06414900220606
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0004
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,148
Verpackungsgewicht PL2	1,485
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com