


GF Press-Fit T egal 6130 54

1163621

- PRESS-FIT Wasser T egal Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Innen / Innen



Ausschreibungstexte GF Press-Fit T egal 6130

Spezifikation


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Anwendung

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit T egal 6130 54

1163621



Product code

Item no EAN	7611205843496
Item no GF	767613010
Item no GTIN	07611205843496

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	110
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,58
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900161855
Verpackung GTIN PL2	06414900221481
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001155
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,58
Verpackungsgewicht PL2	2,905
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com