


GF Press-Fit Reduktion lang 6243 18-12

1163659

- PRESS-FIT Wasser Reduktion Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Aussen / Innen



Ausschreibungstexte GF Press-Fit Reduktion lang 6243

Spezifikation

- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Anwendung

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Reduktion lang 6243 18-12

1163659



Product code

Item no EAN	7611205844226
Item no GF	767624306
Item no GTIN	07611205844226

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,024
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900162067
Verpackung GTIN PL2	06414900221863
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00002
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,024
Verpackungsgewicht PL2	0,245
Verpackungsbreite PL1	20
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com