


GF Press-Fit Reduktion lang 6243 54-35

1163671

- PRESS-FIT Wasser Reduktion Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Aussen / Innen



Ausschreibungstexte GF Press-Fit Reduktion lang 6243

Spezifikation

- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Anwendung

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Reduktion lang 6243 54-35

1163671



Product code

Item no EAN	7611205844349
Item no GF	767624320
Item no GTIN	07611205844349

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,176
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900162180
Verpackung GTIN PL2	06414900221986
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000324
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,176
Verpackungsgewicht PL2	0,885
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com