


GF Press-Fit Doppelnippel 6280 28-1 SW 34

1163760

- PRESS-FIT Wasser Übergangsnippel Siliziumbronze
- Werkstoff: Siliziumbronze
- Anschluss: Aussen / Aussengewinde



Ausschreibungstexte GF Press-Fit Doppelnippel 6280

Spezifikation


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Anwendung

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Doppelnippel 6280 28-1 SW 34

1163760



Product code

Item no EAN	7611205845315
Item no GF	767628011
Item no GTIN	07611205845315

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,126
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Measurements

Male_thread_R	1
Z Measurement a	64
Z Measurement a	64
Z-Messung d	28

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900162937
Verpackung GTIN PL2	06414900222877
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000112
Verpackungsband PL2	0,00015

Verpackungsgewicht PL1	0,126
Verpackungsgewicht PL2	1,265
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com