


GF Press-Fit Verschraubung 6330 28

1163778

- PRESS-FIT Wasser Verschraubung Siliziumbronze
- Werkstoff: Siliziumbronze
- Anschluss: Innen / Innen
- Ausführung:
- Flach dichtend



Ausschreibungstexte GF Press-Fit Verschraubung 6330

Spezifikation


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Anwendung

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Verschraubung 6330 28

1163778



Product code

Item no EAN	7611205845391
Item no GF	767633007
Item no GTIN	07611205845391

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,252
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900163095
Verpackung GTIN PL2	06414900223058
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	50
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0002
Verpackungsband PL2	0,00075
Verpackungsgewicht PL1	0,252
Verpackungsgewicht PL2	2,525
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com