


GF Press-Fit Verschraubung 6333 22-3/4

1163800

- PRESS-FIT Wasser Verschraubung Siliziumbronze
- Werkstoff: Siliziumbronze
- Anschluss: Innen / Aussengewinde
- Ausführung:
- Flach dichtend



Ausschreibungstexte GF Press-Fit Verschraubung 6333

Spezifikation


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Anwendung

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Verschraubung 6333 22-3/4

1163800



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205845629 |
| Item no GF | 767633310 |
| Item no GTIN | 07611205845629 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 40 |
| Länge der Artikeleinheit | 70 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,18 |
| Breite der Artikeleinheit | 40 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900163293 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900272933 |
| Verpackungshöhe PL1 | 40 |
| Verpackungshöhe PL2 | 10 |
| Verpackungslänge PL1 | 70 |
| Verpackungslänge PL2 | 150 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 10 |
| Verpackungstyp PL1 | Piece |
| Verpackungstyp PL2 | Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000112 |
| Verpackungsband PL2 | 0,00015 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,18 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 1,805 |
| Verpackungsbreite PL1 | 40 |
| Verpackungsbreite PL2 | 100 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com