


## GF Press-Fit Verschraubung 6333 54-2

**1163805**

- PRESS-FIT Wasser Verschraubung Siliziumbronze
- Werkstoff: Siliziumbronze
- Anschluss: Innen / Aussengewinde
- Ausführung:
- Flach dichtend



### Ausschreibungstexte GF Press-Fit Verschraubung 6333

#### Spezifikation


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

#### Anwendung

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

## GF Press-Fit Verschraubung 6333 54-2

1163805



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205845681  |
| Item no GF   | 767633316      |
| Item no GTIN | 07611205845681 |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 80    |
| Länge der Artikeleinheit   | 120   |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,924 |
| Breite der Artikeleinheit  | 80    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414900163347 |
| Verpackung GTIN PL2    | 06414900272988 |
| Verpackungshöhe PL1    | 80             |
| Verpackungshöhe PL2    | 10             |
| Verpackungslänge PL1   | 120            |
| Verpackungslänge PL2   | 150            |
| Verpackungsmenge PL1   | 1              |
| Verpackungsmenge PL2   | 5              |
| Verpackungstyp PL1     | Piece          |
| Verpackungstyp PL2     | Bag            |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000768       |
| Verpackungsband PL2    | 0,00015        |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,924          |
| Verpackungsgewicht PL2 | 4,625          |
| Verpackungsbreite PL1  | 80             |
| Verpackungsbreite PL2  | 100            |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)