


## GF Press-Fit Halbverschraubung 6359 15-3/4

**1163808**

- PRESS-FIT Wasser Einlegeteil mit Mutter Siliziumbronze
- Werkstoff: Siliziumbronze
- Anschluss: Innen / Innengewinde
- Ausführung:
- Flach dichtend



### Ausschreibungstexte GF Press-Fit Halbverschraubung 6359

#### Spezifikation


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

#### Anwendung

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

## GF Press-Fit Halbverschraubung 6359 15-3/4

1163808



### Product code

Item no EAN	7611205845711
Item no GF	767635905
Item no GTIN	07611205845711

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	30
Gewicht der Artikeleinheit	0,058
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900163378
Verpackung GTIN PL2	06414900273015
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	30
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000036
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,058
Verpackungsgewicht PL2	0,585
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	100

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)