


GF Press-Fit Halbverschraubung 6359 22-3/4

1163814

- PRESS-FIT Wasser Einlegeteil mit Mutter Siliziumbronze
- Werkstoff: Siliziumbronze
- Anschluss: Innen / Innengewinde
- Ausführung:
- Flach dichtend



Ausschreibungstexte GF Press-Fit Halbverschraubung 6359

Spezifikation

- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Anwendung

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Halbverschraubung 6359 22-3/4

1163814



Product code

Item no EAN	7611205845759
Item no GF	767635909
Item no GTIN	07611205845759

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900163439
Verpackung GTIN PL2	06414900273077
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00008
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,08
Verpackungsgewicht PL2	0,805
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com