


GF Solder-Fit Bogen 22 90

1163836

- Serie 7000 Löt fittings Bogen 90° Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Innen- / Aussenlötende
- *Lieferbar solange Vorrat



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Bogen

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Bogen 22 90

1163836



Product code

Item no EAN	7611205849986
Item no GF	767001009
Item no GTIN	07611205849986

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,04
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900163613
Verpackung GTIN PL2	06414900273299
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000108
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,04
Verpackungsgewicht PL2	0,405
Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	100

Measurements

Z Measurement A	43
Z-Messung b	45
Z-Messung d	22
Z	27

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com