


GF Solder-Fit Bogen 7001 28 90

1163837

- Serie 7000 Löt fittings Bogen 90° Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Innen- / Aussenlötende
- *Lieferbar solange Vorrat



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Bogen 7001

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Bogen 7001 28 90

1163837



Product code

Item no EAN	7611205857936
Item no GF	767001010
Item no GTIN	07611205857936

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,07
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900163620
Verpackung GTIN PL2	06414900273305
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000147
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,07
Verpackungsgewicht PL2	0,705
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com