


GF Solder-Fit Bogen 7040 28 45

1163859

- Serie 7000 Lötfittings Bogen 45° Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Innen- / Aussenlötende



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Bogen 7040

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Bogen 7040 28 45

1163859



Product code

Item no EAN	7611205858001
Item no GF	767040010
Item no GTIN	07611205858001

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,05
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900163767
Verpackung GTIN PL2	06414900273527
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000084
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,05
Verpackungsgewicht PL2	0,505
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	100

Measurements

Z Measurement a	30
Z Measurement a	30
Z-Messung b	32
Z-Messung d	28
Z	11

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com