


GF Solder-Fit Bogen 7040 35 45

1163860

- Serie 7000 Lötfittings Bogen 45° Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Innen- / Aussenlötende



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Bogen 7040

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Bogen 7040 35 45

1163860



Product code

Item no EAN	7611205861513
Item no GF	767040011
Item no GTIN	07611205861513

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	80
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900163774
Verpackung GTIN PL2	06414900273534
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	350
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00016
Verpackungsband PL2	0,00035
Verpackungsgewicht PL1	0,08
Verpackungsgewicht PL2	0,807
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	100

Measurements

Z Measurement a	39
Z Measurement a	39
Z-Messung b	41
Z-Messung d	35
Z	15

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com