


GF Solder-Fit Bogen 7060 15 180

1163878

- Serie 7000 Lötfittings Bogen 180° Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Innenlötende



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Bogen 7060

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Bogen 7060 15 180

1163878



Product code

Item no EAN	7611205850265
Item no GF	767060005
Item no GTIN	07611205850265

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,03
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900273718
Verpackungshöhe PL2	20
Verpackungslänge PL2	60
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsband PL2	0,000048
Verpackungsgewicht PL2	0,08
Verpackungsbreite PL2	40

Measurements

Z Measurement a	46
Z Measurement a	46
Z-Messung b	36
Z-Messung d	15
Z	23

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com