


## GF Solder-Fit Winkel 7090 22 90

1163895

- Serie 7000 Lötfittings Winkel Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Innenlötende
- \* Identisch mit Nr. 7002



### Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Winkel 7090

#### Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

#### Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

## GF Solder-Fit Winkel 7090 22 90

1163895



### Product code

Item no EAN	7611205850418
Item no GF	767090009
Item no GTIN	07611205850418

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,042
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900163866
Verpackung GTIN PL2	06414900273886
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000084
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,042
Verpackungsgewicht PL2	0,355
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	100

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)