


GF Solder-Fit Winkel 7090 28 90

1163896

- Serie 7000 Lötfittings Winkel Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Innenlötende
- * Identisch mit Nr. 7002



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Winkel 7090

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Winkel 7090 28 90

1163896



Product code

Item no EAN	7611205850425
Item no GF	767090010
Item no GTIN	07611205850425

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,062
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900163873
Verpackung GTIN PL2	06414900273893
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000144
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,062
Verpackungsgewicht PL2	0,605
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com