


GF Solder-Fit Winkel 7091B RG 22-3/4

1163907

- Serie 7000 Lötfittings Winkel Rotguss
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innenlötende / Innengewinde



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Winkel 7091B

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Winkel 7091B RG 22-3/4

1163907



Measurements

Innengewinde Rp	3/4
Z Measurement a	31
Z Measurement a	31
Z-Messung b	26
Z-Messung d	22
z1	14
z2	13

Product code

Item no EAN	7611205861537
Item no GF	767091329
Item no GTIN	07611205861537

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	30
Gewicht der Artikeleinheit	0,12
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900274005
Verpackungshöhe PL2	60
Verpackungslänge PL2	30
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsband PL2	0,000108
Verpackungsgewicht PL2	0,17
Verpackungsbreite PL2	60

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com