


GF Solder-Fit Winkel 7091B RG 28-3/4

1163909

- Serie 7000 Lötfittings Winkel Rotguss
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innenlötende / Innengewinde



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Winkel 7091B

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Winkel 7091B RG 28-3/4

1163909



Measurements

Innengewinde Rp	3/4
Z Measurement a	36
Z Measurement a	36
Z-Messung b	30
Z-Messung d	28
z1	16
z2	17

Product code

Item no EAN	7611205858179
Item no GF	767091330
Item no GTIN	07611205858179

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,155
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900274029
Verpackungshöhe PL2	50
Verpackungslänge PL2	60
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsband PL2	0,00012
Verpackungsgewicht PL2	0,205
Verpackungsbreite PL2	40

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com