Produktdatenblatt



GF Solder-Fit T reduziert 7130 10 - 6- 10

1163934

- Serie 7000 Lötfittings T reduziert Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Innenlötende





Ausschreibungstexte GF Solder-Fit T reduziert 7130

Spezifikation

- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit T reduziert 7130 10 - 6- 10

1163934



Product code

Item no EAN	7611205850814
Item no GF	767130019
Item no GTIN	07611205850814

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	30
Gewicht der Artikeleinheit	0,01
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900274272
Verpackungshöhe PL2	20
Verpackungslänge PL2	30
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsband PL2	0,000012
Verpackungsgewicht PL2	0,06
Verpackungsbreite PL2	20

Measurements

Z Measurement a	15
Z-Messung b	13
z1	6
Z2	6
Z3	6

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+