

GF Solder-Fit T reduziert 15 - 10- 12

1163945

- Serie 7000 Lötfittings T reduziert Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Innenlötende



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit T reduziert

Spezifikation

- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit T reduziert 15 - 10- 12

1163945



Product code

Item no EAN	7611205858360
Item no GF	767130035
Item no GTIN	07611205858360

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	20
Gewicht der Artikeleinheit	0,016
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900274388
Verpackungshöhe PL2	40
Verpackungslänge PL2	20
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsband PL2	0,000024
Verpackungsgewicht PL2	0,066
Verpackungsbreite PL2	30

Measurements

Z Measurement A	18
Z-Messung b	18
z1	6
Z2	9
Z3	9

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com