

GF Solder-Fit T reduziert 18 - 12- 12

1163954

- Serie 7000 Lötfittings T reduziert Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Innenlötende



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit T reduziert

Spezifikation

- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit T reduziert 18 - 12- 12

1163954



Product code

Item no EAN	7611205858407
Item no GF	767130049
Item no GTIN	07611205858407

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	30
Gewicht der Artikeleinheit	0,029
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900274470
Verpackungshöhe PL2	60
Verpackungslänge PL2	30
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsband PL2	0,00009
Verpackungsgewicht PL2	0,079
Verpackungsbreite PL2	50

Measurements

Z Measurement A	21
Z-Messung b	20
z1	7
Z2	10
Z3	12

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com