

GF Solder-Fit T reduziert 7130 54 - 35- 54

1164003

- Serie 7000 Lötfittings T reduziert Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Innenlötende



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit T reduziert 7130

Spezifikation

- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit T reduziert 7130 54 - 35- 54

1164003



Product code

Item no EAN	7611205858599
Item no GF	767130115
Item no GTIN	07611205858599

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	110
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,287
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900274968
Verpackungshöhe PL2	110
Verpackungslänge PL2	60
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsband PL2	0,000594
Verpackungsgewicht PL2	0,337
Verpackungsbreite PL2	90

Measurements

Z Measurement a	53
Z Measurement a	53
Z-Messung b	54
z1	20
Z2	30
Z3	20

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com