


GF Solder-Fit T mit Innengewinde 7132 18 - 1

1164017

- Serie 7000 Löt fittings T mit Innengewinde Rotguss
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innenlötende / Innengewinde



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit T mit Innengewinde 7132

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit T mit Innengewinde 7132 18 - 1

1164017



Product code

Item no EAN	7611205851460
Item no GF	767132023
Item no GTIN	07611205851460

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,075
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900164221
Verpackung GTIN PL2	06414900275101
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00006
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,075
Verpackungsgewicht PL2	0,755
Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com