


## GF Solder-Fit Reduktion kurz 7241 15 - 12

**1164055**

- Serie 7000 Löt fittings Reduktion kurz Messing
- Werkstoff: Messing
- Anschluss: Innen- / Aussenlötende



### Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Reduktion kurz 7241

#### Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

#### Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

## GF Solder-Fit Reduktion kurz 7241 15 - 12

1164055



### Product code

Item no EAN	7611205858759
Item no GF	767241019
Item no GTIN	07611205858759

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	20
Gewicht der Artikeleinheit	0,007
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900164399
Verpackung GTIN PL2	06414900275484
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	20
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000008
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,007
Verpackungsgewicht PL2	0,075
Verpackungsbreite PL1	20
Verpackungsbreite PL2	100

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)