

GF Solder-Fit Reduktion lang 8 - 6

1164058

- Serie 7000 Lötfittings Reduktion lang Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Innen- / Aussenlötende



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Reduktion lang

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Reduktion lang 8 - 6

1164058



Product code

Item no EAN	7611205851743
Item no GF	767243025
Item no GTIN	07611205851743

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	10
Gewicht der Artikeleinheit	0,005
Breite der Artikeleinheit	10
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	18
Z	11

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900164429
Verpackung GTIN PL2	06414900275514
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	10
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000002
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,005
Verpackungsgewicht PL2	0,055

Verpackungsbreite PL1	10
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com