

GF Solder-Fit Reduktion lang 22 - 10

1164072

- Serie 7000 Lötfittings Reduktion lang Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Innen- / Aussenlötende



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Reduktion lang

Spezifikation

- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Reduktion lang 22 - 10

1164072



Product code

Item no EAN	7611205851859
Item no GF	767243044
Item no GTIN	07611205851859

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	30
Gewicht der Artikeleinheit	0,015
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	35
Z	26

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900164566
Verpackung GTIN PL2	06414900275651
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	30
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000036
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,015
Verpackungsgewicht PL2	0,155

Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com