


GF Solder-Fit Schiebemuffe 7269 22

1164101

- Serie 7000 Lötittings Schiebemuffe Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Innenlötende



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Schiebemuffe 7269

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Schiebemuffe 7269 22

1164101



Product code

Item no EAN	7611205852047
Item no GF	767269009
Item no GTIN	07611205852047

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,02
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	35
Z-Messung d	22

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900164719
Verpackung GTIN PL2	06414900275941
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	40
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000036
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,02
Verpackungsgewicht PL2	0,205

Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer

Rohrleitungssysteme (Schweiz)

AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200, Schaffhausen

Schweiz

T +41 52 631 30 26

E ch.ps@georgfischer.com