


GF Solder-Fit Schiebemuffe 28

1164102

- Serie 7000 Lötfittings Schiebemuffe Kupfer
- Werkstoff: Kupfer
- Anschluss: Innenlötende



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Schiebemuffe

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Schiebemuffe 28

1164102



Product code

Item no EAN	7611205852054
Item no GF	767269010
Item no GTIN	07611205852054

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,03
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	40
Z-Messung d	28

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900164726
Verpackung GTIN PL2	06414900275958
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	40
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000036
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,03
Verpackungsgewicht PL2	0,305

Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer

Rohrleitungssysteme (Schweiz)

AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200, Schaffhausen

Schweiz

T +41 52 631 30 26

E ch.ps@georgfischer.com