


GF Solder-Fit Übergangsstück 7271 SG 18 - 3/4

1164136

Serie 7000 Löt fittings Übergangsstück Rotguss

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innenlötende / Aussengewinde

*Lieferbar solange Vorrat



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Übergangsstück 7271

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Übergangsstück 7271 SG 18 - 3/4

1164136



Product code

Item no EAN	7611205859039
Item no GF	767271033
Item no GTIN	07611205859039

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	30
Gewicht der Artikeleinheit	0,04
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900164955
Verpackung GTIN PL2	06414900276283
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	30
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000027
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,04
Verpackungsgewicht PL2	0,405
Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com