


## GF Solder-Fit Übergangsstück 7272 SG 18 - 3/4

**1164150**

- Serie 7000 Löt fittings Übergangsstück Rotguss
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innenlötende / Innengewinde



### Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Übergangsstück 7272

#### Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

#### Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

## GF Solder-Fit Übergangsstück 7272 SG 18 - 3/4

1164150



### Product code

Item no EAN	7611205852412
Item no GF	767272031
Item no GTIN	07611205852412

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,055
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900165082
Verpackung GTIN PL2	06414900276405
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	40
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000064
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,055
Verpackungsgewicht PL2	0,555
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	100

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)