


GF Solder-Fit Übergangsstück 7272 SG 22 - 1/2

1164151

- Serie 7000 Löt fittings Übergangsstück Rotguss
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innenlötende / Innengewinde



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Übergangsstück 7272

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Übergangsstück 7272 SG 22 - 1/2

1164151



Product code

Item no EAN	7611205852429
Item no GF	767272032
Item no GTIN	07611205852429

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,04
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900165099
Verpackung GTIN PL2	06414900276412
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	40
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000036
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,04
Verpackungsgewicht PL2	0,405
Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com