


GF Solder-Fit Übergangsstück 7272 22 - 3/4

1164152

- Serie 7000 Löt fittings Übergangsstück Rotguss
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innenlötende / Innengewinde



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Übergangsstück 7272

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Übergangsstück 7272 22 - 3/4

1164152



Measurements

Innengewinde Rp	3/4
LÄNGE_L	34
Z-Messung d	22
Z-MESSUNG S	26
Z	2

Product code

Item no EAN	7611205852436
Item no GF	767272033
Item no GTIN	07611205852436

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,06
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900165112
Verpackung GTIN PL2	06414900276429
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	40
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000064

Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,06
Verpackungsgewicht PL2	0,605
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com