


GF Solder-Fit Übergangsstück 7276 15 - 3/8

1164168

- Serie 7000 Löt fittings Übergangsstück Rotguss
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Aussenlötende / Innengewinde



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Übergangsstück 7276

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Übergangsstück 7276 15 - 3/8

1164168



Measurements

Innengewinde Rp	3/8
LÄNGE_L	27
Z-Messung d	15
Z-Messung h	15
Z-MESSUNG S	20

Product code

Item no EAN	7611205859169
Item no GF	767276019
Item no GTIN	07611205859169

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	30
Gewicht der Artikeleinheit	0,025
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900165266
Verpackung GTIN PL2	06414900276580
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	30
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000027

Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,025
Verpackungsgewicht PL2	0,255
Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com