


GF Solder-Fit Verschraubung RG 42 -11/2

1164196

- Serie 7000 Lötittings Verschraubung
- Werkstoff Einlege- und Einschraubteil: Rotguss oder Siliziumbronze
- Werkstoff Überwurfmutter: Messing
- Bestehend aus: Einlege-/Einschraubteil, Überwurfmutter, Dichtung 7396
- Anschluss: Innenlötende / Aussengewinde
- Ausführung:
- Flach dichtend



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Verschraubung

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Verschraubung RG 42 -11/2

1164196



Product code

Item no EAN	7611205852818
Item no GF	767331028
Item no GTIN	07611205852818

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,575
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Measurements

Male_thread_R	1 1/2
Wandstärke_s1	46
Z Measurement A	80
Z-Messung d	42
Z-MESSUNG S	59
Z	53

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900042758
Verpackungshöhe PL2	70
Verpackungslänge PL2	100
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsband PL2	0,00049
Verpackungsgewicht PL2	0,625
Verpackungsbreite PL2	70

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com