


GF Solder-Fit Verschraubung 7331 54 -2

1164197

- Serie 7000 Lötfittings Verschraubung
- Werkstoff Einlege- und Einschraubteil: Rotguss oder Siliziumbronze
- Werkstoff Überwurfmutter: Messing
- Bestehend aus: Einlege-/Einschraubteil, Überwurfmutter, Dichtung 7396
- Anschluss: Innenlötende / Aussengewinde
- Ausführung:
- Flach dichtend



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Verschraubung 7331

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Verschraubung 7331 54 -2

1164197



Product code

Item no EAN	7611205852825
Item no GF	767331030
Item no GTIN	07611205852825

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	80
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	0,764
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

Measurements

Male_thread_R	2
Wandstärke_s1	60
Z Measurement a	93
Z Measurement a	93
Z-Messung d	54
Z-MESSUNG S	75
Z	61

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900042765
Verpackungshöhe PL2	80
Verpackungslänge PL2	110
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsband PL2	0,000704
Verpackungsgewicht PL2	0,814
Verpackungsbreite PL2	80

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com